








Catalogue produits 2007


Delarbre
Le Bois complice



Index

-  *La Société* Page 1
-  *Les Tablettes*..... Page 4
-  *Les Plans de travail*..... Page 15
-  *Les Plateaux*..... Page 23
-  *Les Poutres* Page 32
-  *Les Parquets* Page 38

La société Delarbre

- *Delarbre est créé en 1990 par des passionnés du bois, avec l'ambition de mettre à la disposition du plus grand nombre des produits qui jusque là, étaient utilisés uniquement par les professionnels (menuisiers, ébénistes...)*
- *Aujourd'hui, Delarbre propose une gamme complète de produits bois pour la décoration et l'aménagement de la maison avec un large choix d'essences parmi les plus nobles et de dimensions pour répondre aux attentes de tous les bricoleurs, du débutants aux plus confirmés.*



Delarbre propose des produits écocertifiés



Le logo FSC identifie les produits qui contiennent du bois de forêts bien gérées certifiées conformément aux règles du Forest Stewardship Council.

contrôle indépendant d'une bonne gestion forestière

Certifié par le CTBA : CTBA-COC-0009

©1996 Forest Stewardship Council A.C.



Le respect de la matière première

■ La gestion forestière :

- Les forestiers sélectionnent avec rigueur les arbres au sein de nos plus belles forêts en fonction de critères comme leur forme, leur état général, leur niveau de maturité...
- Ainsi, ils prélèvent les arbres les plus anciens pour permettre la croissance des jeunes générations plus fortement consommatrices de gaz carbonique.

■ Avec vous, Delarbre replante

- Pour prouver concrètement aux consommateurs notre engagement et leur permettre de faire un geste pour l'environnement, nous avons lancé l'opération

« Avec vous, Delarbre replante »

L'achat d'un produit Delarbre en magasin permet aux consommateurs de demander un certificat de parrainage pour la plantation d'un arbre.



Une attention constante portée sur la qualité


La transformation :

- Les bois sont sciés et triés en fonction de l'usage auquel ils sont destinés : panneaux, charpentes...
- Ils sont ensuite séchés de manière à réduire le taux d'humidité entre 8 et 10%. Ce niveau faible permet de garantir la qualité du collage et la stabilité des panneaux dans le temps.
- Enfin, une finition soignée est apportée à chaque panneau pour faciliter la mise en œuvre : 3 niveaux de ponçage, profilage d'un bord arrondi...



Tablettes bois massif

- *Nous offrons un large choix d'essences et de dimensions pour permettre la réalisation de décors en bois massif variés.*
- *Notre gamme va plus loin dans le service client avec :*
 - *Les supports de fixation disponibles dans différentes essences permettent la pose simple et rapide de petites étagères murales.*
 - *Le kit d'assemblage facilite la mise en œuvre et permet à chacun de fabriquer ses propres meubles.*
 - *Les huiles de finitions et de traitement entièrement naturelles préservent la beauté et la longévité de toutes les essences de bois.*



Tablettes bois massif



PEFC/10-31-580
CTBA/04-00538
Validité : 14/11/2009

Le choix du bois

Le **Sapin**, de teinte blanchâtre, est un bois tendre, à grain fin. Léger, il offre un très bon rapport poids/rigidité.

Utilisation

Pour tous les projets de décoration et d'aménagement en bois massif : réalisation d'étagères, bibliothèque, meubles de rangement, tables...

Description

Sapin massif lames continues
Certifié PEFC
Épaisseur 18 mm, 4 bords droit
Livré sous film plastique

Longueur	Largeur	150 mm	200 mm	300 mm	400 mm	500 mm
	800 mm	X	X	X	X	
1 200 mm	X	X	X	X		
2 000 mm	X	X	X	X	X	
2 500 mm			X	X	X	

Tablettes bois massif



Le choix du bois

Idéal pour vos envies de décoration, le **Bois Exotique** vous enchante par ses qualités naturelles de stabilité et de durabilité.

Utilisation

Pour tous les projets de décoration et d'aménagement en bois massif : réalisation d'étagères, bibliothèque, meubles de rangement, tables...

Description

Bois Exotique massif lamellé collé
Épaisseur 18 mm : 1 bord arrondi 2 rayons de 9 mm dessus et dessous (sur 1 longueur)

Longueur \ Largeur	Largeur			
	150 mm	200 mm	300 mm	400 mm
950 mm	X	X	X	X
1 450 mm	X	X	X	X
1 950 mm	X	X	X	X

Tablettes bois massif



Le choix du bois

Élegant, clair, ambré, aux lignes sobres et douces, l'**Aulne** est un bois léger mais robuste qui se travaille facilement.

Utilisation

Pour tous les projets de décoration et d'aménagement en bois massif : réalisation d'étagères, bibliothèque, meubles de rangement, tables...

Description

Aulne massif lames continues
Épaisseur 18 mm : 1 bord arrondi 2 rayons de 5 mm dessus et dessous (sur 1 longueur)

		Largeur			
		150 mm	200 mm	300 mm	400 mm
Longueur	950 mm	X	X	X	X
	1 450 mm	X	X	X	X
	1 950 mm	X	X	X	X
	2 500 mm	X	X	X	X

Tablettes bois massif



Le choix du bois

De couleur claire, **le Bouleau** appartient à ces essences nobles et recherchées. C'est un bois harmonieux très apprécié en ébénisterie.

Utilisation

Pour tous les projets de décoration et d'aménagement en bois massif : réalisation d'étagères, bibliothèque, meubles de rangement, tables...

Description

Bouleau massif lamellé collé
Épaisseur 18 mm : 1 bord arrondi 2 rayons de 9 mm dessus et dessous (sur 1 longueur)

Longueur \ Largeur		150 mm		200 mm		300 mm		400 mm		500 mm	
800 mm		X		X		X					
950 mm				X		X		X			
1 450 mm		X		X		X		X			
1 950 mm		X		X		X		X			
2 500 mm				X		X		X		X	

Tablettes bois massif



Le choix du bois

Le **Chêne**, star de l'ébénisterie depuis toujours, reste une essence très employée pour sa solidité et sa longévité. Le Chêne est la plus solide référence des vrais amoureux du bois.

Utilisation

Pour tous les projets de décoration et d'aménagement en bois massif : réalisation d'étagères, bibliothèque, meubles de rangement, tables...

Description

Chêne massif lames continues
Épaisseur 20 mm : 1 bord arrondi 2 rayons de 5 mm dessus et dessous (sur 1 longueur)

Longueur \ Largeur	Largeur						
	150 mm	200 mm	300 mm	400 mm	500 mm	600 mm	
800 mm	X	X	X				
950 mm	X	X	X	X	X	X	
1 450 mm	X	X	X	X	X	X	
1 950 mm	X	X	X	X	X	X	
2 500 mm	X	X	X	X	X	X	

Tablettes bois massif



Le choix du bois

Le **Hêtre**, noble et chaleureux, illuminera vos pièces à vivre par sa couleur unique.

Utilisation

Pour tous les projets de décoration et d'aménagement en bois massif : réalisation d'étagères, bibliothèque, meubles de rangement, tables...

Description

Hêtre massif lames continues

Épaisseur 20 mm : 1 bord arrondi 2 rayons de 5 mm dessus et dessous (sur 1 longueur)

Longueur \ Largeur	Largeur						
	150 mm	200 mm	300 mm	400 mm	500 mm	600 mm	
950 mm	X	X	X	X	X	X	
1 450 mm	X	X	X	X	X	X	
1 950 mm	X	X	X	X	X	X	
2 500 mm	X	X	X	X	X	X	

Tablettes bois massif



Le choix du bois

Le **Teck**, essence luxueuse par excellence, robuste et au toucher incomparable, s'adaptera à toutes les envies de décoration. Le teck s'intègre idéalement aux milieux humides (salles de bains).

Utilisation

Pour tous les projets de décoration et d'aménagement en bois massif : réalisation d'étagères, bibliothèque, meubles de rangement, tables...

Description

Teck massif lamellé collé
Épaisseur 18 mm : 1 bord arrondi 2 rayons de 9 mm dessus et dessous (sur 1 longueur)

Longueur \ Largeur	Largeur					
	150 mm	200 mm	300 mm	400 mm	500 mm	
800 mm	X	X	X			
950 mm	X	X	X	X		
1 450 mm	X	X	X	X		
1 950 mm	X	X	X	X		
2 500 mm		X	X	X	X	

Tablettes bois massif



Le choix du bois

Laurel d'Inde, essence de couleur chaleureuse et d'aspect inimitable, s'adapte à toutes vos envies de décorations exotiques.

Utilisation

Pour tous les projets de décoration et d'aménagement en bois massif : réalisation d'étagères, bibliothèque, meubles de rangement, tables...

Description

Laurel d'Inde massif lamellé collé
Épaisseur 18 mm : 1 bord arrondi 2 rayons de 9 mm dessus et dessous (sur 1 longueur)

		Largeur		
		150 mm	200 mm	300 mm
Longueur	800 mm	X	X	X
	1 200 mm	X	X	X
	2 000 mm	X	X	X

Tablettes bois massif



Supports de fixation

Utilisation

Les supports de fixation permettent d'installer une petite étagère murale très simplement. Dans la même essence que la tablette, la fixation sera discrète et esthétique.

Essences	Longueur	800 mm	950 mm	1 200 mm	1 450 mm
	Sapin		X		X
Bois Exotique			X		X
Bouleau		X			X
Aulne			X		X
Chêne		X	X		X
Hêtre			X		X
Teck		X	X		X
Laurel d'Inde		X		X	

Tablettes bois massif

Kit d'assemblage

Utilisation

Le **KIT D'ASSEMBLAGE** Delarbre est une solution **innovante, simple et efficace** qui vous permet d'assembler des panneaux de bois massif pour la réalisation d'étagères, bibliothèques, meubles de rangement...

Il permet d'**assurer une précision d'expert en toute simplicité**.

Composition du kit

Un guide de perçage qui permet de percer tous les trous nécessaires : sur le chant, la face et le côté en respectant une distance fixe entre chaque trou pour qu'ils se retrouvent bien en face d'un panneau à l'autre

Une mèche de perceuse avec butée de profondeur réglable pour garantir un maximum de précision


30 tourillons préencollés permettant une fixation efficace sans se mettre de colle plein les doigts : il suffit de laisser tremper les tourillons pendant 4 secondes dans l'eau pour libérer la colle. Une fois les tablettes serrées l'une contre l'autre, le séchage s'effectue en une dizaine de minutes.

Un mode d'emploi clair et explicite sur l'emballage



Plans de travail bois massif

- *Notre gamme de plans de travail en bois massif est large en essences et en dimensions pour répondre à toutes les demandes consommateurs.*
- *Au-delà des produits présentés en magasin, nous proposons d'autres dimensions standard.*
- *Que ce soit pour la cuisine ou la salle de bain, le bois permet toutes les découpes, toutes les formes.*
- *Pour mieux satisfaire les consommateurs, notre service sur mesure permet tous types de réalisation.*



Plans de travail bois massif



Le choix du bois

De couleur claire, le **Bouleau** appartient à ces essences nobles et recherchées. C'est un bois harmonieux très apprécié en ébénisterie.

Utilisation

Pour tous vos aménagements de cuisines, bars, tables, salles de bains...

Description

Bouleau massif lamellé collé
Emballés sous film individuel.

Épaisseur 26 mm : 1 bord arrondi 2 rayons de 13 mm dessus et dessous (sur 1 longueur)

		Largeur	
			650 mm
Longueur	1 200 mm		X
	2 500 mm		X

Plans de travail bois massif



Le choix du bois

Le Chêne, star de l'ébénisterie depuis toujours, reste une essence très employée pour sa solidité et sa longévité. Le Chêne est la plus solide référence des vrais amoureux du bois.

Utilisation

Pour tous vos aménagements de cuisines, bars, tables, salles de bains...

Description

Chêne massif lamellé collé / Emballés sous film individuel.

Épaisseur 26 mm : 1 bord arrondi 2 rayons de 13 mm dessus et dessous (sur 1 longueur)

Épaisseur 40 mm : 1 bord arrondi 2 rayons de 20 mm dessus et dessous (sur 1 longueur)

Longueur \ Largeur	650 mm
1 200 mm	X
1 500 mm	X
2 000 mm	X
2 500 mm	X (disponible en 26 et 40 mm d'épaisseur)
3 100 mm	X
4 000 mm	X

Plans de travail bois massif



Le choix du bois

Le **Hêtre**, noble et chaleureux, illuminera vos pièces à vivre par sa couleur unique.

Utilisation

Pour tous vos aménagements de cuisines, bars, tables, salles de bains...

Description

Hêtre massif lamellé collé

Emballés sous film individuel.

Épaisseur 26 mm : 1 bord arrondi 2 rayons de 13 mm dessus et dessous (sur 1 longueur)

Épaisseur 40 mm : 1 bord arrondi 2 rayons de 20 mm dessus et dessous (sur 1 longueur)

Longueur \ Largeur		650 mm	
	1 200 mm		X
	1 500 mm		X
	2 000 mm		X
	2 500 mm		X
	3 100 mm		X
		(Disponible en 26 et 40 mm d'épaisseur)	

Plans de travail bois massif



Le choix du bois

Le **Hêtre**, noble et chaleureux, illuminera vos pièces à vivre par sa couleur unique.

Utilisation

Pour tous vos aménagements de cuisine. La forme de ce plan de travail est particulièrement adaptée pour les coins repas et bars.

Description

Hêtre massif lamellé collé
Emballés sous film individuel.

Épaisseur 18 mm : 1 bord arrondi 2 rayons de 9 mm dessus et dessous (sur 1 longueur)

Épaisseur 26 mm : 1 bord arrondi 2 rayons de 13 mm dessus et dessous (sur 1 longueur)

Largeur \ Longueur		400 mm			600 mm			800 mm		
		Épaisseur 18 mm			Épaisseur 26 mm			Épaisseur 26 mm		
2 000 mm		X			X			X		

Plans de travail bois massif



Le choix du bois

Le **Teck**, essence luxueuse par excellence, robuste et au toucher incomparable, s'adaptera à toutes les envies de décoration. Le teck s'intègre idéalement aux milieux humides (salles de bains).

Utilisation

Pour tous vos aménagements de cuisines, bars, tables... Le teck s'intègre idéalement aux milieux humides (salles de bains).

Description

Teck massif lamellé collé / Emballés sous film individuel.

Épaisseur 26 mm : 1 bord arrondi 2 rayons de 13 mm dessus et dessous (sur 1 longueur)

Épaisseur 40 mm : 1 bord arrondi 2 rayons de 20 mm dessus et dessous (sur 1 longueur)

Longueur	Largeur	650 mm
1 200 mm		X
1 500 mm		X
1 800 mm		X
2 000 mm		X
2 500 mm		X
		(Disponible en 26 et 40 mm d'épaisseur)
3 100 mm		X

Plans de travail bois massif



Le choix du bois

Idéal pour vos envies de décoration, le **Bois Exotique** vous enchante par ses qualités naturelles de stabilité et de durabilité.

Utilisation

Pour tous vos aménagements de cuisines, bars, tables... Le teck s'intègre idéalement aux milieux humides (salles de bains).

Description

Bois exotique massif lamellé collé
Épaisseur 26 mm : 1 bord arrondi 2 rayons de ...

Longueur	Largeur	
		600 mm
2 000 mm		X
3 000 mm		X

Plans de travail bois massif



Service sur mesure

Notre savoir faire

Découper un plan de travail à la dimension et la forme désirées par le client (découpes droites ou arrondies)

Apporter une **finition huilée ou vernie**

Effectuer des **découpes intérieures** pour intégrer une vasque, une plaque de cuisson, un évier, des spots...

Assembler des plans de travail pour une installation en angle par exemple

Les essences

Bouleau en 26 mm d'épaisseur jusqu'à 3100 X 1200 mm

Chêne, Hêtre et **Teck** en 26 et 40 mm d'épaisseur jusqu'à 3100 X 1200 mm

Laurel d'Inde en 26 en 40 mm d'épaisseur jusqu'à 2500 X 1200 mm



Plateaux bois massif

- *Notre gamme de plateaux offre un large choix d'essences et des dimensions adaptées aux différents besoins.*
- *Ces plateaux peuvent également être utilisés comme table, table basse...*



Plateaux bois massif



PEFC/10-31-580
CTBA/04-00538
Validité : 14/11/2009

Le choix du bois

Le **Sapin**, de teinte blanchâtre, est un bois tendre, à grain fin. Léger, il offre un très bon rapport poids/rigidité.

Utilisation

Pour réaliser des tables et des bureaux selon vos envies.

Description

Sapin massif lames continues
Certifié PEFC
Livré sous film plastique

Longueur	Largeur	
		800 mm
1 200 mm		X 18 mm d'épaisseur
1 450 mm		X 26 mm d'épaisseur

Plateaux bois massif



Le choix du bois

Le **Chêne**, star de l'ébénisterie depuis toujours, reste une essence très employée pour sa solidité et sa longévité. Le Chêne est la plus solide référence des vrais amoureux du bois.

Utilisation

Pour réaliser des tables et des bureaux selon vos envies.

Description

Chêne massif lames continues
Livré sous film plastique

Longueur	Largeur	
		800 mm
1 200 mm		X (Disponible en 20 et 26 mm d'épaisseur)
1 450 mm		X (Disponible en 20 et 26 mm d'épaisseur)

Plateaux bois massif



Le choix du bois

Le **Hêtre**, noble et chaleureux, illuminera vos pièces à vivre par sa couleur unique.

Utilisation

Pour réaliser des tables et des bureaux selon vos envies.

Description

Hêtre massif lames continues pour les épaisseurs de 20 mm
Hêtre massif lamellé collé pour les épaisseurs de 18 et 26 mm
Livré sous film plastique

Longueur	Largeur	
		800 mm
1 200 mm		X (Disponible en 18, 20 et 26 mm d'épaisseur)
1 450 mm		X (Disponible en 20 et 26 mm d'épaisseur)

Plateaux bois massif



Le choix du bois

Idéal pour vos envies de décoration, le **Bois Exotique** vous enchantera par ses qualités naturelles de stabilité et de durabilité.

Utilisation

Pour réaliser des tables et des bureaux selon vos envies.

Description

Bois Exotique massif lamellé collé
Livré sous film plastique

	Largeur	800 mm
Longueur		X
1 200 mm		18 mm d'épaisseur

Plateaux bois massif



Le choix du bois

Élégant, clair, ambré, aux lignes sobres et douces, l'**Aulne** est un bois léger mais robuste qui se travaille facilement.

Utilisation

Pour réaliser des tables et des bureaux selon vos envies.

Description

Aulne massif lames continues
Livré sous film plastique

	Largeur	800 mm
Longueur		X
1 200 mm		18 mm d'épaisseur

Plateaux bois massif



Le choix du bois

Le **Teck**, essence luxueuse par excellence, robuste et au toucher incomparable, s'adaptera à toutes les envies de décoration.

Utilisation

Pour réaliser des tables et des bureaux selon vos envies.

Description

Teck massif lames continues
4 bords arrondis avec 2 rayons de 9 mm
Livré sous film plastique

Longueur	Largeur	
		800 mm
1 200 mm		X 18 mm d'épaisseur
1 450 mm		X 18 mm d'épaisseur

Plateaux bois massif



Le choix du bois

De couleur claire, Le **Bouleau** appartient à ces essences nobles et recherchées. C'est un bois harmonieux très apprécié en ébénisterie.

Utilisation

Pour réaliser des tables et des bureaux selon vos envies.

Description

Bouleau massif lames continues en 18 mm et lamellé collé en 26 mm

4 bords arrondis avec

- 2 rayons de 9 mm pour l'épaisseur de 18 mm
- 2 rayons de 13 mm pour l'épaisseur de 26 mm

Livré sous film plastique

Longueur	Largeur	800 mm
2 000 mm		X

Plateaux bois massif



Le choix du bois

L'**Albizia**, bois tendre et léger, habillera vos pièces de fraîcheur. Son essence claire s'adaptera à tous les styles d'intérieurs..

Utilisation

Pour réaliser des tables et des bureaux selon vos envies.

Description

Albizia massif lamellé collé en 18 mm
4 bords arrondis avec 2 rayons de 9 mm
Livré sous film plastique

	Largeur	800 mm
Longueur		X
2 000 mm		

Poutres en Chêne

- *La gamme de poutre en chêne Delarbre permet de réaliser des structures, des plafonds décoratifs et même, avec les poutres creuses de cacher des IPN ou canalisations visibles et inesthétiques.*



Poutres en Chêne creuses



Le choix du bois

Le **Chêne**, star de l'ébénisterie depuis toujours, reste une essence très employée pour sa solidité et sa longévité. Le Chêne est la plus solide référence des vrais amoureux du bois.

Utilisation

Pour vos réalisations de plafonds, encadrement de portes, nez de cloisons... Les poutres creuses permettent de faire passer les câbles de manière invisible.

Description

Poutres creuses en chêne taillées à l'ancienne.

Une lasure naturelle est appliquée sur le bois pour uniformiser la teinte de chaque face. Cette lasure joue également le rôle d'insecticide et protège le bois.

Section \ Longueur	2 000 mm	2 500 mm	3 000 mm
60 - 120 mm	X	X	X
100 - 100 mm	X	X	X
100 - 150 mm		X	X
120 - 120 mm		X	X
150 - 150 mm		X	X

Poutres en Chêne massives



Le choix du bois

Le **Chêne**, star de l'ébénisterie depuis toujours, reste une essence très employée pour sa solidité et sa longévité. Le Chêne est la plus solide référence des vrais amoureux du bois.

Utilisation

Pour vos réalisations de plafonds, charpentes décoratives, supports de construction...

Description

Poutres chêne massive taillées à l'ancienne.

Une lasure naturelle est appliquée sur le bois pour uniformiser la teinte de chaque face. Cette lasure joue également le rôle d'insecticide et protège le bois.

Longueur \ Largeur	Longueur		
	2 000 mm	2 500 mm	3 000 mm
60 - 80 mm	X	X	
60 - 120 mm	X	X	X
100 - 100 mm	X	X	X
120 - 120 mm		X	X
150 - 150 mm			X

Poutres en Chêne rabotée 4 faces



Le choix du bois

Le **Chêne**, star de l'ébénisterie depuis toujours, reste une essence très employée pour sa solidité et sa longévité. Le Chêne est la plus solide référence des vrais amoureux du bois.

Utilisation

Pour vos réalisations de supports de construction ou de charpentes décoratives.

Description

Poutres en chêne rabotées 4 faces, 4 angles vifs.

Longueur \ Largeur	Longueur		
	2 000 mm	2 500 mm	3 000 mm
50 - 70 mm	X	X	
50 - 110 mm		X	
90 - 90 mm	X	X	
110 - 110 mm		X	X

Clips de fixation pour poutres creuses




Description

2 clips pour fixation entre la poutre et le plafond. 2 plaques métalliques pour fixation sur la poutre. 8 vis de fixation pour les plaques métalliques.


Utilisation

Ils facilitent la pose des poutres creuses. Pour les poutres supérieures à 300 cm, prévoir un clips supplémentaire au centre de la poutre.



Taille des clips	Sections de poutre
6 x 12 cm	6 x 12 cm
10 x 10 cm	10 x 10 cm
12 x 12 cm	12 x 12 cm
15 x 15 cm	10 x 15 cm et 15 x 15 cm

Chevilles pour assemblage




Chevilles pour assemblage de poutres :

Chevilles pour assemblage de poutres :

Longueur : 150 mm

Diamètre de 16 mm

Conditionnement : 10 chevilles



Chevilles coniques pour meubles :

Chevilles pour assemblage de poutres :

Longueur : 70 mm

Diamètre de 7 à 9 mm


Conditionnement : 15 chevilles

Parquets bois massif

- *Delarbre propose toute une gamme de parquets pour la réalisation de décors classiques, actuels ou anciens.*
- *Nous offrons un large choix de finition réalisée en usine pour une qualité optimale et des parquets bruts, prêt à personnaliser avec une cire, une huile ou un verni.*
- *Notre gamme est présentée en 3 univers :*
 - *Les Parquets d'Aujourd'hui*
 - *Les Parquets d'Époque*
 - *Les Plancher Meunier*



Parquets d'aujourd'hui



Le choix du bois

Le **Chêne**, star de l'ébénisterie depuis toujours, reste une essence très employée pour sa solidité et sa longévité. Le Chêne est la plus solide référence des vrais amoureux du bois.

Utilisation

Toutes les pièces de la maison.

Description

Les **Parquets d'Aujourd'hui** bruts vous laissent le choix de la finition et vous permettent la réalisation de décors personnalisés. Vous pourrez ainsi appliquer la finition huilée de votre choix parmi nos 5 teintes d'huiles ou opter pour un verni.

Les Parquets d'Aujourd'hui vernis sont livrés prêt à poser. Ils vous offrent 4 possibilités de décors en fonction de vos goûts et de vos envies.

Bruts

Largeur	Longueur	Botte
110 mm	110 mm	0,605 m ²
150 mm	130 mm	0,975 m ²
170 mm	130 mm	1,105 m ²

Vernis (naturel ou teinté gris, blanc ou chocolat)

Largeur	Longueur	Botte
150 mm	130 mm	0,975 m ²



Sources Mixtes

Groupe de produits issu de forêts bien gérées et d'autres sources contrôlées.
 www.fsc.org Cert no. CTBA-COC-0009
 © 1996 Forest Stewardship Council

Parquets d'époque



Le choix du bois

Le Chêne, star de l'ébénisterie depuis toujours, reste une essence très employée pour sa solidité et sa longévité. Le Chêne est la plus solide référence des vrais amoureux du bois.

Utilisation

Toutes les pièces à vivre.

Description

Le **Parquet d'Epoque** a subi un traitement spécifique permettant de lui donner un aspect vieilli présentant les marques du temps tout en conservant la solidité d'un parquet neuf. Ce parquet est proposé prêt à poser, avec une finition vernie mat réalisée en usine.



Sources Mixtes

Groupe de produits issu de forêts bien gérées et d'autres sources contrôlées.
www.fsc.org Cert no. CTBA-COC-0009
© 1996 Forest Stewardship Council

Les Parquets d'époque

Largeur	Longueur	Botte
150 mm	130 mm	0,975 m ²

Plancher meunier



Le choix du bois

Le **Chêne**, star de l'ébénisterie depuis toujours, reste une essence très employée pour sa solidité et sa longévité. Le Chêne est la plus solide référence des vrais amoureux du bois.

Utilisation

Toutes les pièces à vivre.

Description

Le Plancher Meunier en Chêne Massif vous permettra de créer un décor très naturel laissant apparaître toutes les singularités du bois.



Sources Mixtes

Groupe de produits issu de forêts bien gérées et d'autres sources contrôlées.
www.fsc.org Cert no. CTBA-COC-0009
© 1996 Forest Stewardship Council

Le Plancher Meunier

Largeur	Longueur	Botte
170 mm	130 mm	1,105 m ²